DRIVERS ON-OFF

DRIVERS DE TENSÃO

DRIVERS DE TENSÃO 24V **ON/OFF** nov/26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	TENSÃO ENTRADA	TENSÃO SAÍDA (Vdc)	POTÊNCIA MÁX. (W)	CONTROLE(S)	MEDIDAS CxLxH (mm)	FORMATO	GRAU DE PROTEÇÃO
DT24V12GY-B	DRIVER 24V 12W ON/OFF (77X29X20) IP67 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	12W	On/Off	77x29x20	CONVENCIONAL	IP67
DT24V12TR-B	DRIVER 24V 12W ON/OFF (Ø53X23) IP20 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	12W	On/Off	ø53x23	CONVENCIONAL	IP20
DT24V18ST-SL-B	DRIVER ULTRAFINO 24V 18W (280X18X16) IP20 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	18W	On/Off	280X18X16	SLIM	IP20
DT24V24SL-B	DRIVER 24V 24W ON/OFF (170X18X18) SLIM IP20 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	24W	On/Off	170x18x18	SLIM	IP20
DT24V24ST-SL-B	[DRIVER ULTRAFINO 24V 24W (280X18X16) IP20 BIVOLT]	Tensão	Bivolt	24Vdc	24W	On/Off	280X18X16	SLIM	IP20
DT24V35MW-IP67-B	DRIVER MEANWELL 24V 35W ON/OFF (148X40X30) IP67 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	35W	On/Off	148x40x30	CONVENCIONAL	IP67
DT24V30BR-SL-B	DRIVER DE TENSÃO SLIM 24V 30W IP20 ON/OFF (211X18X18) BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	30W	On/Off	211x18x18	SLIM	IP20
DT24V36LC-BCH	DRIVER 24V 36W CHAVEADO 25%/55%/75%/100% SOOTHING (135X35X23) IP20 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	36W	On/Off	135x35x23	CONVENCIONAL	IP20
DT24V36SL-B	DRIVER 24V 36W ON/OFF (290X18X18) SLIM IP20 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	36W	On/Off	290x18x18	SLIM	IP20
DT24V36RO-B	DRIVER 24V 36W ON/OFF (86X34X15) IP20 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	36W	On/Off	86x34x15	CONVENCIONAL	IP20
DT24V36ST-SL-B	[DRIVER ULTRAFINO 24V 36W (280X18X16) IP20 BIVOLT]	Tensão	Bivolt	24Vdc	36W	On/Off	280X18X16	SLIM	IP20
DT24V40LC-IP67-B	DRIVER 24V 40W ON/OFF (220X30X21) IP67 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	40W	On/Off	220x30x21	CONVENCIONAL	IP67
DT24V45BR-SL-B	DRIVER DE TENSÃO SLIM 24V 45W IP20 ON/OFF (211X18X18) BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	45W	On/Off	211x18x18	SLIM	IP20
DT24V48ST-SL-B	[DRIVER ULTRAFINO 24V 48W (362X18X16) IP20 BIVOLT]	Tensão	Bivolt	24Vdc	48W	On/Off	362X18X16	SLIM	IP20
DT24V60LC-BCH	DRIVER 24V 60W CHAVEADO 25%/55%/75%/100% SOOTHING (170X34X23) IP20 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	60W	On/Off	170x34x23	CONVENCIONAL	IP20
DT24V60MW-IP67-B	DRIVER MEANWELL 24V 60W ON/OFF (163X43X32) IP67 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	60W	On/Off	163x43x32	CONVENCIONAL	IP67
DT24V60SL-B	DRIVER 24V 60W ON/OFF (290X18X18) SLIM IP20 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	60W	On/Off	290x18x18	SLIM	IP20
DT24V60ST-SL-B	[DRIVER ULTRAFINO 24V 60W (422X18X16) IP20 BIVOLT]	Tensão	Bivolt	24Vdc	60W	On/Off	422X18X16	SLIM	IP20
DT24V60BR-IP67-B	DRIVER PULSE 24V 60W ON/OFF (182x64x28MM) IP67 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	60W	On/Off	182x64x28	CONVENCIONAL	IP67
DT24V72BR-SL-B	DRIVER DE TENSÃO SLIM 24V 72W IP20 ON/OFF (211X18X18) BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	72W	On/Off	211x18x18	SLIM	IP20
DT24V72ST-SL-B	[DRIVER ULTRAFINO 24V 72W (422X18X16) IP20 BIVOLT]	Tensão	Bivolt	24Vdc	72W	On/Off	422X18X16	SLIM	IP20
DT24V75RO-B	DRIVER 24V 75W ON/OFF (125X34X15) IP20 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	75W	On/Off	125x34x15	CONVENCIONAL	IP20
DT24V100LC-BCH	DRIVER 24V 100W CHAVEADO 25%/55%/75%/100% SOOTHING (145X48X23) IP20 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	100W	On/Off	145x48x23	CONVENCIONAL	IP20
DT24V100MW-IP67-B	DRIVER MEANWELL 24V 100W ON/OFF (190X52X37) IP67 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	100W	On/Off	190x52x37	CONVENCIONAL	IP67
DT24V100BR-IP67-B	DRIVER PULSE 24V 100W ON/OFF (200x64x31MM) IP67 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	100W	On/Off	200x64x31	CONVENCIONAL	IP67
DT24V100RO-B	DRIVER 24V 110W ON/OFF (173X34X15) IP20 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	110W	On/Off	173x34x15	CONVENCIONAL	IP20
DT24V150NO-B	[DRIVER 24V 150W (233X53X21) IP20 BIVOLT]	Tensão	Bivolt	24Vdc	150W	On/Off	233x53x21	CONVENCIONAL	IP20
DT24V200RO-B	DRIVER 24V 210W ON/OFF (202X42,5X16,6) IP20 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	210W	On/Off	202x42,5x16,6	CONVENCIONAL	IP20
DT24V250BR-IP67-B	DRIVER PULSE 24V 250W ON/OFF (250x63x30MM) IP67 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	250W	On/Off	250x63x30	CONVENCIONAL	IP67
DT24V300LC-BCH	DRIVER 24V 300W CHAVEADO 25%/55%/75%/100% SOOTHING (236X49X29) IP20 BIVOLT	Tensão	Bivolt	24Vdc	300W	On/Off	236x49x29	CONVENCIONAL	IP20

EM VERMELHO: ITENS A SEREM DESCONTINUADOS

(11) 3371-2333
www.ciadeiluminacao.com.br
Av. dos Tajurás, 285
Cidade Jardim, São Paulo - SP

DRIVERS ON-OFF

DRIVERS DE CORRENTE CONSTANTE **ON/OFF**

nov/26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	TENSÃO ENTRADA	TENSÃO SAÍDA (Vdc)	CORRENTE (MA)	CONTROLE(S)	MEDIDAS CxLxH (mm)	FORMATO	GRAU DE PROTEÇÃO
DCA150TR-B	DRIVER DE CORRENTE 2-5V 150MA ON/OFF (40X28X22) IP65 BIVOLT	Corrente	Bivolt	2-5Vdc	150mA	On-Off	40x28x22	CONVENCIONAL	IP65
DC*A150LU-B	DRIVER DE CORRENTE 3V 150MA ON/OFF (35X20X21,5MM) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	3Vdc	150mA	On-Off	35x20x21,5	SEM CAIXA	IP20
DCA350TR-B	DRIVER DE CORRENTE 2-5V 350MA ON/OFF (40X28X22) IP65 BIVOLT	Corrente	Bivolt	2-5Vdc	350mA	On-Off	40x28x22	CONVENCIONAL	IP65
DCA600SF-B	DRIVER DE CORRENTE 4-6,5V 550-600MA ON/OFF (71x17x18,5MM) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	4-6,5Vdc	550-600mA	On-Off	71x17x18,5	CONVENCIONAL	IP20
DC*A700LU-B	DRIVER DE CORRENTE SEM CAIXA 3V 700MA ON/OFF (D28x55mm) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	3Vdc	700mA	On-Off	Ø28x55	SEM CAIXA	IP20
DCA700TR-B	DRIVER DE CORRENTE 2-5V 700MA ON/OFF (40X28X22) IP65 BIVOLT	Corrente	Bivolt	2-5Vdc	700mA	On-Off	40x28x22	CONVENCIONAL	IP65
DC*A1400LU-B	DRIVER DE CORRENTE SEM CAIXA 3V 1400MA ON/OFF (D28x55mm) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	3Vdc	1400mA	On-Off	Ø28x55	SEM CAIXA	IP20
DCA1400LU-B	DRIVER DE CORRENTE 3-6V 1400MA ON/OFF (Ø31x104MM) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	3-6Vdc	1400mA	On-Off	Ø31x104	CONVENCIONAL	IP20
DC*B500LU-B	DRIVER DE CORRENTE 9V 500MA ON/OFF (55X13X20MM) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	9Vdc	500mA	On-Off	55x13x20	SEM CAIXA	IP20
DCB700LI-B	DRIVER DE CORRENTE 8-11V 700MA ON/OFF (96X37X22) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	8-11Vdc	700mA	On-Off	96x37x22	CONVENCIONAL	IP20
DC*B700LU-B	DRIVER DE CORRENTE SEM CAIXA 9V 700MA ON/OFF (80X22X20) SLIM IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	9Vdc	700mA	On-Off	80x22x20	SEM CAIXA	IP20
DCC150TR-B	DRIVER DE CORRENTE 8-18V 150MA ON/OFF (40X28X22) IP65 BIVOLT	Corrente	Bivolt	8-18Vdc	150mA	On-Off	40x28x22	CONVENCIONAL	IP65
DCC700LI-B	DRIVER DE CORRENTE 10-13V 700MA 9W ON/OFF (96X36X24) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	10-13Vdc	700mA	On-Off	96x36x24	CONVENCIONAL	IP20
DCC700TR-B	DRIVER DE CORRENTE 8-18V 700MA ON/OFF (88X38X22) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	8-18Vdc	700mA	On-Off	88x38x22	CONVENCIONAL	IP20
DC*C700LU-B	DRIVER DE CORRENTE SEM CAIXA 10-20V 700MA ON/OFF (80X22X20) SLIM IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	10-20Vdc	700mA	On-Off	80x22x20	SEM CAIXA	IP20
DCC700LU-B	DRIVER DE CORRENTE 10-20Vdc 700MA ON/OFF (80X22X20) SLIM IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	10-20Vdc	700mA	On-Off	80x22x20	CONVENCIONAL	IP20
DCD135LI-2	DRIVER DE CORRENTE 25-42V 135MA ON/OFF (96X36X24) IP20 220V	Corrente	220V	25-42Vdc	135mA	On-Off	96x36x24	CONVENCIONAL	IP20
DCD135IN-B	[DRIVER DE CORRENTE 30-48V 135MA ON/OFF (87x30x24) IP20 BIVOLT]	Corrente	Bivolt	30-48Vdc	135mA	On-Off	87x30x24	CONVENCIONAL	IP20
DC*D150LU-B	DRIVER DE CORRENTE SEM CAIXA 20-40V 150MA ON/OFF (55X22X20) SLIM IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	20-40Vdc	150mA	On-Off	55x22x20	SEM CAIXA	IP20
DCD150TR-B	DRIVER DE CORRENTE 16-32Vdc 150MA ON/OFF (68X38X22) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	16-32Vdc	150mA	On-Off	68x38x22	CONVENCIONAL	IP20
DCD150IN-B	DRIVER DE CORRENTE 30-48V 150MA ON/OFF (87x36x24) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	30-48Vdc	150mA	On-Off	87x36x24	CONVENCIONAL	IP20
DCD200ER-B	DRIVER DE CORRENTE 20-40V 8W 150-200MA IP20 (92X28X21MM) BIVOLT	Corrente	Bivolt	20-40V	150-200mA	On-Off	92x28x21	CONVENCIONAL	IP20
DC*D200LU-B	[DRIVER DE CORRENTE 36V 200MA ON/OFF (19X22X85MM) IP20 BIVOLT]	Corrente	Bivolt	36Vdc	200mA	On-Off	19x22x85	SEM CAIXA	IP20
DCD200LU-B	DRIVER DE CORRENTE 36VDC 200MA ON/OFF (19X22X85MM) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	36Vdc	200mA	On-Off	192x22x85	CONVENCIONAL	IP20
DCD250LI-B	DRIVER DE CORRENTE 25-42V 250MA ON/OFF (96X36X24) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	25-42Vdc	250mA	On-Off	96x36x24	CONVENCIONAL	IP20
DCD250LI-2	DRIVER DE CORRENTE 25-42V 250MA ON/OFF (96X36X24) IP20 220V	Corrente	220V	25-42Vdc	250mA	On-Off	96x36x24	CONVENCIONAL	IP20
DCD350LU-B	DRIVER DE CORRENTE 22-36Vdc 350MA ON/OFF (87X25X28) IP65 BIVOLT	Corrente	Bivolt	22-36Vdc	350mA	On-Off	87x25x28	CONVENCIONAL	IP65
DCD350LI-B	DRIVER DE CORRENTE 25-38V 350MA ON/OFF (119X40X27) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	25-38Vdc	350maA	On-Off	119x40x27	CONVENCIONAL	IP20
DCD350TR-B	[DRIVER DE CORRENTE 22-43V 350MA ON/OFF (88X38X22) IP20 BIVOLT]	Corrente	Bivolt	22-43Vdc	350mA	On-Off	88x38x22	CONVENCIONAL	IP20

EM VERMELHO: ITENS A SEREM DESCONTINUADOS

(11) 3371-2333
www.ciadeiluminacao.com.br
Av. dos Tajurás, 285
Cidade Jardim, São Paulo - SP

CIA companhia de iluminação

DRIVERS ON-OFF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	TENSÃO ENTRADA	TENSÃO SAÍDA (Vdc)	CORRENTE (MA)	CONTROLE(S)	MEDIDAS CxLxH (mm)	FORMATO	GRAU DE PROTEÇÃO
DCD350LI-2	DRIVER DE CORRENTE 25-42V 350MA ON/OFF (96X36X24) IP20 220V	Corrente	220V	25-42Vdc	350mA	On-Off	96x36x24	CONVENCIONAL	IP20
DCD351IN-B	DRIVER DE CORRENTE 22-48V 350MA ON/OFF (85x28x21) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	22-48Vdc	350mA	On/Off	85x28x21	CONVENCIONAL	IP20
DCD360TC-B	DRIVER DE CORRENTE TCI 0-41Vdc 60-360MA ON/OFF (115X34X19) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	0-41Vdc	60-360mA	On-Off	115x34x19	CONVENCIONAL	IP20
DCD500TC-2	DRIVER DE CORRENTE TCI 5-44Vdc 125-500MA ON/OFF (97X43X22) IP20 220V	Corrente	220V	5-44Vdc	125-500mA	On-Off	97x43x22	CONVENCIONAL	IP20
DCD500TR-B	[DRIVER DE CORRENTE 22-42V 500MA ON/OFF (110X42X24) IP20 BIVOLT]	Corrente	Bivolt	22-42Vdc	500mA	On-Off	110x42x24	CONVENCIONAL	IP20
DCD500IV-2	DRIVER DE CORRENTE 23-42V 150/200/250/300/350/400/450/500MA ON/OFF (97X43X30) IP20 220V	Corrente	220V	23-42Vdc	150-500mA	On-Off	97x43x30	CONVENCIONAL	IP20
DCD500LI-2	DRIVER DE CORRENTE 25-40Vdc 500MA ON/OFF (96X36X24) IP20 220V	Corrente	220V	25-40Vdc	500mA	On-Off	96x36x24	CONVENCIONAL	IP20
DCD500LE-B	DRIVER DE CORRENTE 24-46V 250/300/350/400/450/500MA ON/OFF (118X41X30) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	24-46Vdc	250-500mA	On-Off	118x41x30	CONVENCIONAL	IP20
DCD550SF-B	DRIVER DE CORRENTE 12-36Vdc 300-550MA ON/OFF (160x39x17MM) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	12-36Vdc	300-550mA	On-Off	160x39x22	CONVENCIONAL	IP20
DCD600TR-B	DRIVER DE CORRENTE 19-36Vdc 600MA ON/OFF (110X42X24) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	19-36Vdc	600mA	On-Off	110x42x24	CONVENCIONAL	IP20
DCD600TRIS1CB-2	DRIVER ADAPTADOR PARA TRILHO 1 CIRCUITO 25-40VDC 250-600MA (130X34X35) IP20 220V BRANCO	Corrente	220V	25-40V	250-600mA	On-Off	130x34x35	TRILHO	IP20
DCD600TRIS1CP-2	DRIVER ADAPTADOR PARA TRILHO 1 CIRCUITO 25-40VDC 250-600MA (130X34X35) IP20 220V PRETO	Corrente	220V	25-40V	250-600mA	On-Off	130x34x35	TRILHO	IP20
DCD600SF-B	DRIVER DE CORRENTE 24-48V 558-642MA ON/OFF 28,8W (105x39x24MM) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	24-48V	558-642mA	On-Off	90x39x24	CONVENCIONAL	IP20
DCD700LU-B	DRIVER DE CORRENTE 25-37V 700MA ON/OFF (90X34X34) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	25-37Vdc	700mA	On-Off	90x34x34	CONVENCIONAL	IP20
DCD700IV-2	DRIVER DE CORRENTE 23-42V 350/400/450/500/550/600/650/700MA ON/OFF (97X43X30) IP20 220V	Corrente	220V	23-42Vdc	350-700mA	On-Off	97x43x30	CONVENCIONAL	IP20
DCD700LI-B	DRIVER DE CORRENTE 30-40V 700MA ON/OFF (140X43X29) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	30-40Vdc	700maA	On-Off	140x43x29	CONVENCIONAL	IP20
DCD725TC-2	DRIVER DE CORRENTE TCI 5-44Vdc 350-725MA ON/OFF (88X43X22) IP20 220V	Corrente	220V	5-44Vdc	350-725mA	On-Off	88x43x22	CONVENCIONAL	IP20
DCD800TRIS1CB-2	DRIVER ADAPTADOR PARA TRILHO 1 CIRCUITO 25-40VDC 500-800MA (130X34X35) IP20 220V BRANCO	Corrente	220V	25-40V	250-800mA	On-Off	130x34x35	TRILHO	IP20
DCD800TRIS1CP-2	DRIVER ADAPTADOR PARA TRILHO 1 CIRCUITO 25-40VDC 500-800MA (130X34X35) IP20 220V PRETO	Corrente	220V	25-40V	250-800mA	On-Off	130x34x35	TRILHO	IP20
DCD850LE-B	DRIVER DE CORRENTE 24-46V 550-850MA ON/OFF (118X41X30) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	24-46Vdc	550-850mA	On-Off	118x41x30	CONVENCIONAL	IP20
DCD1050IV-2	DRIVER DE CORRENTE 23-42V 700/750/800/850/900/950/1000/1050MA ON/OFF (97X43X30) IP20 220V	Corrente	220V	23-42Vdc	700-1050mA	On-Off	97x43x30	CONVENCIONAL	IP20
DCD1050TC-B	DRIVER DE CORRENTE TCI 0-74V 350-1050MA ON/OFF (124X79X22) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	0-74Vdc	350-1050mA	On-Off	124x79x22	CONVENCIONAL	IP20
DCD1600IV-2	DRIVER DE CORRENTE 23-54V 1300/1400/1500/1600MA AFP (280X30X21MM) IP20 220V	Corrente	220V	23-54Vdc	1300-1600mA	On-Off	280x30x21	CONVENCIONAL	IP20
DCE240TR-B	DRIVER DE CORRENTE 33-65V 240MA ON/OFF (110X42X24) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	33-65Vdc	240maA	On-Off	110x42x24	CONVENCIONAL	IP20
DCE350LX-B	[DRIVER DE CORRENTE 30-60V 350MA ON/OFF (87X25X28) IP65 BIVOLT]	Corrente	Bivolt	30-60V	350mA	On-Off	87x25x28	CONVENCIONAL	IP65
DCE350TR-B	DRIVER DE CORRENTE 33-65VDC 350MA ON/OFF (110X42X24) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	33-65Vdc	350mA	On-Off	110x42x24	CONVENCIONAL	IP20
DCE500LC-2	DRIVER DE CORRENTE 9-42Vdc 250-500MA (122X40X25) IP20 220V	Corrente	220V	9-42Vdc	250-500mA	On-Off	122x40x25	CONVENCIONAL	IP20
DCE700TR-B	DRIVER DE CORRENTE 33-54V 700MA ON/OFF (120X45X35) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	33-54Vdc	700mA	On-Off	120x45x35	CONVENCIONAL	IP20
DCE701PA-2	DRIVER DE CORRENTE 39-78V 700MA ON/OFF (21X33X275) IP20 220V	Corrente	220V	39-78Vdc	700mA	On-Off	21x33x275	CONVENCIONAL	IP20
DCE1050TR-B	DRIVER DE CORRENTE 33-54V 1050MA ON/OFF (120X45X35) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	33-54Vdc	1050mA	On-Off	120x45x35	CONVENCIONAL	IP20

EM VERMELHO: ITENS A SEREM DESCONTINUADOS

(11) 3371-2333

www.ciadeiluminacao.com.br

Av. dos Tajurás, 285
Cidade Jardim, São Paulo - SP

CIA companhia de iluminação

companhia de iluminação

DRIVERS ON-OFF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	TENSÃO ENTRADA	TENSÃO SAÍDA (Vdc)	CORRENTE (MA)	CONTROLE(S)	MEDIDAS CxLxH (mm)	FORMATO	GRAU DE PROTEÇÃO
DCE1400TR-B	[DRIVER DE CORRENTE 33-54V 1400MA ON/OFF (165X45X35) IP20 BIVOLT]	Corrente	Bivolt	33-54Vdc	1400mA	On-Off	165x45x35	CONVENCIONAL	IP20
DCF150TR-B	DRIVER DE CORRENTE 50-90V 150MA ON/OFF (88X38X22) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	50-90Vdc	150mA	On-Off	88x38x22	CONVENCIONAL	IP20
DCF350TR-B	DRIVER DE CORRENTE 54-105V 350MA ON/OFF (132X45X24) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	54-105Vdc	350mA	On-Off	132x45x24	CONVENCIONAL	IP20
DCF350IV-2	[DRIVER DE CORRENTE 40-120V 200/250/300/350MA ON/OFF (210X30X21) IP20 220V]	Corrente	220V	40-120Vdc	200-350mA	On-Off	210x30x21	CONVENCIONAL	IP20
DCG240TR-B	DRIVER DE CORRENTE 68-108V 240MA ON/OFF (132X45X24) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	68-108Vdc	240mA	On-Off	132x45x24	CONVENCIONAL	IP20
DCG350LI-B	DRIVER DE CORRENTE 57-114VDC 350MA 40W ON/OFF (143x30x25MM) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	57-114V	350mA	On-Off	143x30x24	CONVENCIONAL	IP20
DCI300TR-B	DRIVER DE CORRENTE 84-158V 300MA ON/OFF (218X30X23) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	84-158Vdc	300mA	On-Off	218x30x23	CONVENCIONAL	IP20
DCJ350LI-B	DRIVER DE CORRENTE 115-172VDC 350MA 60W ON/OFF (168x30x25MM) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	115-172V	350mA	On-Off	168x30x25	CONVENCIONAL	IP20
DCJ750IV-2	DRIVER DE CORRENTE 54-220V 550/600/700/750MA ON/OFF (280X30X21) IP20 220V	Corrente	220V	54-220Vdc	550-750mA	On-Off	280x30x21	CONVENCIONAL	IP20
DCK700TC-B	DRIVER DE CORRENTE TCI 60-243V 325-700MA ON/OFF (280X30X21) IP20 BIVOLT	Corrente	Bivolt	60-243Vdc	325-700mA	On-Off	280x30x21	CONVENCIONAL	IP20

EM VERMELHO: ITENS A SEREM DESCONTINUADOS

(11) 3371-2333

www.ciadeiluminacao.com.br

Av. dos Tajurás, 285
Cidade Jardim, São Paulo - SP

CIA companhia de iluminação